

## PROGRAMA DE CONTROL SANITARI

### REPRODUCTORES POSTA

EDAT	ANÀLISI	TÈCNICA	MOSTRES	MOSTRES ANALITZADES	TRAMESA
<b>1 dia</b>	Salmonel·la	Aïllament	Fons caixa Polleta 1 dia	10 / lot 60 polletes	EMPRESA
	Mg Ms	IH IH	Sang 8 / explotació	8 / explotació 8 / explotació	
<b>4 setmanes</b> (2 – 8 s.)	Salmonel·la	Aïllament	Bosses de peu	5 parells peücs / nau (2 mostres)	EMPRESA
<b>10 setmanes</b> (9 – 14 s.)	IBV M-41 NCD	IH IH	Sang 16 / explotació	16 / explotació 8 / explotació	EMPRESA
Abans aplicació vacuna <b>2 setmanes abans del trasllat</b> (15 -22 s.)	Salmonel·la	Aïllament	Bosses de peu	5 parells peücs / nau (2 mostres)	EMPRESA
	Mg Ms IBD EA ILT CAV FAV – I	IH IH ELISA ELISA ELISA ELISA ELISA	Sang  16 mostres/nau (màx. 60 m./expl.)	16 / nau (màx. 60/expl.) 8 / nau (màx. 60/expl.) 12 / explotació 12 / explotació 12 / explotació 12 / nau (màx. 60/expl.) 12 / nau (màx. 60/expl.)	
<b>CONTROL OFICIAL</b>  <b>26 setmanes</b> (24-28 s.)	Salmonel·la	Aïllament	Bosses de peu	5 parells peücs / nau (2 mostres)	CESAC
	Mg Ms IBV M-41 NCD EDS IBD ILT IA	IH IH IH IH IH ELISA ELISA ELISA	Sang  16 mostres/nau (màx. 60 m./expl.)	16 / nau (màx. 60/expl.) 8 / nau (màx. 60/expl.) 16 / explotació 8 / explotació 8 / explotació 12 / explotació 12 / explotació 12 / explotació	
	SP	Aïllament	Bosses de peu	2 parells peücs / expl.	
<b>29 setmanes</b> (28-30 s.)	Salmonel·la	Aïllament	Bosses de peu	5 parells peücs / nau (2 mostres)	EMPRESA
<b>32 setmanes</b> (31-33 s.)	Salmonel·la	Aïllament	Bosses de peu	5 parells peücs / nau (2 mostres)	CESAC
<b>35 setmanes</b> (34-36 s.)	Salmonel·la	Aïllament	Bosses de peu	5 parells peücs per nau (2 mostres)	EMPRESA

## PROGRAMA DE CONTROL SANITARI

### REPRODUCTORES POSTA

EDAT	ANÀLISI	TÈCNICA	MOSTRES	MOSTRES ANALITZADES	TRAMESA
<b>38 setmanes</b> (37-39 s.)	IBV M-41 NCD IBD	IH IH ELISA	Sang 16 mostres/expl. (repartir entre naus)	16 / explotació 8 / explotació 12 / explotació	CESAC
	Salmonel·la	Aïllament	Bosses de peu	5 parells peücs / nau (2 mostres)	
<b>41 setmanes</b> (40-42 s.)	Salmonel·la	Aïllament	Bosses de peu	5 parells peücs / nau (2 mostres)	EMPRESA
<b>CONTROL OFICIAL</b> <b>44 setmanes</b> (43-45 s.)	Salmonel·la	Aïllament	Bosses de peu	5 parells peücs / nau (2 mostres)	CESAC
	Mg Ms IBV M-41	IH IH IH	Sang 16 mostres/nau (màx. 60 m./expl.)	16 / nau (màx. 60/expl.) 8 / nau (màx. 60/expl.) 16 / explotació	
<b>47 setmanes</b> (46-48 s.)	Salmonel·la	Aïllament	Bosses de peu	5 parells peücs / nau (2 mostres)	EMPRESA
<b>50 setmanes</b> (49-51 s.)	Salmonel·la	Aïllament	Bosses de peu	5 parells peücs / nau (2 mostres)	CESAC
<b>53 setmanes</b> (52-54 s.)	Salmonel·la	Aïllament	Bosses de peu	5 parells peücs / nau (2 mostres)	EMPRESA
<b>CONTROL OFICIAL</b> <b>56 setmanes</b> (55-57 s.)	Salmonel·la	Aïllament	Bosses de peu	5 parells peücs / nau (2 mostres)	CESAC
	Mg Ms IBV M-41 NCD EDS IBD IA	IH IH IH IH IH ELISA ELISA	Sang 16 mostres/nau (màx. 60 m./expl.)	16 / nau (màx. 60/expl.) 8 / nau (màx. 60/expl.) 16 / explotació 8 / explotació 8 / explotació 12 / explotació 12 / explotació	
<b>59 setmanes</b> (58-60 s.)	Salmonel·la	Aïllament	Bosses de peu	5 parells peücs / nau (2 mostres)	EMPRESA
<b>62 setmanes</b> (61-63 s.)	Salmonel·la	Aïllament	Bosses de peu	5 parells peücs per nau (2 mostres)	CESAC
	IBV M-41 NCD	IH IH	Sang 16 mostres/nau (màx. 60 m./expl.)	16 / explotació 8 / explotació	
<b>65 setmanes</b> (64-66 s.)	Salmonel·la	Aïllament	Bosses de peu	5 parells peücs / nau (2 mostres)	EMPRESA
<b>68 setmanes</b> (67-69 s.)	Salmonel·la	Aïllament	Bosses de peu	5 parells peücs per nau (2 mostres)	CESAC
<b>71 setmanes</b> (70-72 s.)	Salmonel·la	Aïllament	Bosses de peu	5 parells peücs per nau (2 mostres)	EMPRESA

## PROGRAMA DE CONTROL SANITARI

### REPRODUCTORES POSTA

EDAT	ANÀLISI	TÈCNICA	MOSTRES	MOSTRES ANALITZADES	TRAMESA
<b>74 setmanes (73-75 s.)</b>	Salmonel·la	Aïllament	Bosses de peu	5 parells peücs per nau (2 mostres)	CESAC
	Mg IBV M-41 NCD IBD	IH IH IH ELISA	Sang 16 mostres/nau (màx. 60 m./expl.)	16 / nau (màx. 60/expl.) 16 / explotació 8 / explotació 12 / explotació	
<b>77 setmanes (76-78 s.)</b>	Salmonel·la	Aïllament	Bosses de peu	5 parells peücs per nau (2 mostres)	EMPRESA
<b>80 setmanes (79-81 s.)</b>	Salmonel·la	Aïllament	Bosses de peu	5 parells peücs per nau (2 mostres)	CESAC
<b>83 setmanes (82-84 s.)</b>	Salmonel·la	Aïllament	Bosses de peu	5 parells peücs per nau (2 mostres)	EMPRESA
<b>86 setmanes (85-87 s.)</b>	Salmonel·la	Aïllament	Bosses de peu	5 parells peücs per nau (2 mostres)	CESAC
	IBV M-41 NCD	IH IH	Sang 16 mostres/nau (màx. 60 m./expl.)	16 / explotació 8 / explotació	
<b>89 setmanes (88-90 s.)</b>	Salmonel·la	Aïllament	Bosses de peu	5 parells peücs / nau (2 mostres)	EMPRESA
<b>92 setmanes (91-93 s.)</b>	Salmonel·la	Aïllament	Bosses de peu	5 parells peücs per nau (2 mostres)	CESAC
	Mg IBV M-41 NCD IBD	IH IH IH ELISA	Sang 16 mostres/nau (màx. 60 m./expl.)	16 / nau (màx. 60/expl.) 16 / explotació 8 / explotació 12 / explotació	
<b>95 setmanes (94-96 s.)</b>	Salmonel·la	Aïllament	Bosses de peu	5 parells peücs per nau (2 mostres)	EMPRESA
<b>Control de verificació de la neteja i desinfecció de la nau</b>		Lot negatiu: 1 pool de 10 mostres		1 mostra / 1 cultiu	EMPRESA
		Lot positiu a qualsevol serotipus de Salmonel·la: 2 pools de 5 mostres		2 mostres / 2 cultius	

**Nota.-** Dues mostres de femtes poden substituir els cinc parells de peücs.